

Catalogue

"MADE
IN
ITALY"

eaupro KV


nubake

nusweep

Duplex[®]
International



Numatic
INTERNATIONAL
Createur d'emotion





LES PRODUITS DE LA GAMME "MADE IN ITALY" ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS DANS LE CADRE D'ACCORDS DE PARTENARIATS AVEC DES SOCIÉTÉS RECONNUES POUR LA QUALITÉ DE LEURS PRODUITS.

ILS BÉNÉFICIENT DE CONDITIONS COMMERCIALES ET D'UNE GARANTIE PARTICULIÈRES.

CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL NUMATIC POUR PLUS D'INFORMATION.



SOMMAIRE



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

EAUPRO KV

KV50IM	p.4/5
KV52IM	p.4/5
KV72IM	p.6/7
KV72IB	p.6/7

ASPIRATEURS BOULANGERIE

NUBAKE

KV30BK	p.8/9
KV50BK	p.8/9
KV70BK	p.8/9

BALAYEUSE MANUELLE ou BALAYEUSES À BATTERIES

NUSWEEP

650M	p.10/11
650B	p.10/11
850B	p.10/11

ROTOCLEANERS

DUPLEX

STANDARD 340	p.12/13
STANDARD 420	p.12/13
STANDARD 620	p.12/13
STEAM 340	p.14/15
STEAM 420	p.14/15
STEAM PLUS 420	p.16/17
STEAM PLUS 620	p.16/17
ESCALATOR BASE 350	p.18/19
ESCALATOR BASE 550	p.18/19
ESCALATOR PROFESSIONAL 350	p.18/19
ESCALATOR PROFESSIONAL 550	p.18/19
ESCALATOR COMBI 350	p.18/19
ESCALATOR COMBI 550	p.18/19

ACCESSOIRES

EAUPRO KV	p.20
NUBAKE	p.20
DUPLEX	p.21

made in
ITALY

EAUPRO KV ■ (KV50IM) ■ (KV52IM)



ASPIRATEURS
EAU ET POUSSIÈRES

—●
KV50IM



—●
KV52IM



Aspirateurs eau et poussières.
Simple (KV50IM) ou double moteurs (KV52IM) By-pass à turbine 2 étages.
Cuve grande capacité 50L en inox avec crochets de fixation en acier.
Socle très robuste.
Chariot intégré avec une large poignée : déplacements facilités.
Chaîne anti-statique.
Crochet supplémentaire sur l'arrière de la tête moteur pour ranger le câble.
Flexible de vidange intégré pour faciliter l'évacuation des liquides aspirés.



	KV50IM	KV52IM
Moteur	1100-1200W	2x1100-1200W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Débit d'air maximum	180m3/heure	350m3/heure
Dépression maximum	2200 mm/CE	2300 mm/CE
Capacité utile	50L	50L
Cuve	inox - fixe	inox - fixe
Câble	10m	10m
Roues	Ø80mm	Ø80mm
Poids	16Kg	17Kg
Dimensions	520x520x910(h) mm	520x520x910(h) mm

ACCESSOIRES INCLUS

- KTFC25M40D FLEXIBLE COMPLET 2,5M Ø40MM
- ATPC2S40D JEU DE 2 TUBES COURBÉS EN ACIER CHROMÉ Ø40MM
- ALP40D SUCEUR PLAT Ø40MM
- APN40D BROSSE RONDE Ø40MM
- ASP40D SUCEUR POUSSIÈRES 400MM Ø40MM
- ASL40D SUCEUR À EAU 400MM Ø40MM

FILTRE INCLUS

- KFILPM FILTRE PRIMAIRE TISSU (KV50IM)
- KFILPG FILTRE PRIMAIRE TISSU (KV52IM)
- FASC1M FILTRE ANTI-MOUSSE (KV50IM)
- FASC3M FILTRE ANTI-MOUSSE (KV52IM)

ACCESSOIRES EN OPTION

- FNLY3M FILTRE-CHAUSSETTE NYLON
- 604018 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO

Ces aspirateurs sont très maniables grâce à leurs roulettes multidirectionnelles non traçantes.

kit K40 inclus (réf. KACCK40)



made in
ITALY

EAUPRO KV ■ (KV72IM) ■ (KV72IB)



ASPIRATEURS
EAU ET POUSSIÈRES

—●
KV72IB

—●
KV72IM



Aspirateurs eau et poussières.
 2 moteurs By-pass à turbine
 2 étages.
 Cuve très grande capacité 76L
 en inox avec crochets de fixation en
 acier.
 Le KV72IM est équipé d'un flexible
 de vidange et d'un chariot avec
 une large poignée facilitant les
 déplacements.
 Le KV72IB possède une cuve
 basculante facilitant l'évacuation des
 liquides aspirés et un chariot équipé
 de 2 poignées ergonomiques, 2 roues
 fixes et 2 roues multidirectionnelles
 sur l'avant.
 Chaîne anti-statique.
 Crochet supplémentaire sur l'arrière
 de la tête moteur pour ranger le
 câble.



	KV72IM	KV72IB
Moteur	2x1100-1200W	2x1100-1200W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Débit d'air maximum	350m3/heure	350m3/heure
Dépression maximum	2300 mm/CE	2300 mm/CE
Capacité utile	76L	76L
Cuve	inox - fixe	inox - basculante
Câble	10m	10m
Roues	Ø80mm	avant Ø80mm / Ø200mm
Poids	22Kg	22Kg
Dimensions	520x520x910(h) mm	570x570x1010(h) mm

■ ACCESSOIRES INCLUS

- KTFC25M40D FLEXIBLE COMPLET 2,5M Ø40MM
- ATPC2S40D JEU DE 2 TUBES COURBÉS EN ACIER CHROMÉ Ø40MM
- ALP40D SUCEUR PLAT Ø40MM
- APN40D BROSSE RONDE Ø40MM
- ASP40D SUCEUR POUSSIÈRES 400MM Ø40MM
- ASL40D SUCEUR À EAU 400MM Ø40MM

■ FILTRE INCLUS

- KFILPG FILTRE PRIMAIRE TISSU
- FASC3M FILTRE ANTI-MOUSSE

■ ACCESSOIRES EN OPTION

- FNLY3M FILTRE-CHAUSSETTE NYLON
- 604018 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO

L'aspirateur KV72IB possède une cuve en inox basculante avec une large poignée de préhension sur l'avant pour faciliter la vidange.

kit K40 inclus (réf. KACCK40)



**made in
ITALY**

NUBAKE ■ (KV30BK) ■ (KV50BK) ■ (KV70BK)



ASPIRATEURS
BOULANGERIE



NUBAKE KV70BK
CUVE 70L

NUBAKE KV50BK
CUVE 50L

NUBAKE KV30BK
CUVE 34L



Aspirateurs livrés sans
kit accessoires



Aspirateurs poussières conçus pour l'aspiration des résidus alimentaires dans un four chaud (dont la température est <200°C).

Moteur By-pass simple (KV30BK/ KV50BK) ou double (KV70BK) à turbine 2 étages.

Filtres "haute température" résistants à la chaleur.

Cuves en inox - Aspirateurs livrés sans kit accessoires.

En supplément :

Kitbake (kit pour Nubake) pour une intervention dans les fours (t<200°C) en toute sécurité : flexible en acier, brosse téflon, tubes aluminium dont 2 avec protection des mains et système anti-statique.



IMPORTANT

- Ces aspirateurs ne permettent pas d'aspirer de la cendre incandescente, ni brûlante.
- Ces aspirateurs ne s'utilisent que dans des conditions de température inférieure à 200°C.
- Ces aspirateurs ne sont pas des appareils ATEX.

	KV30BK	KV50BK	KV70BK
Moteur	1100-1200W	1100-1200W	2x1200-1400W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	220m3/heure	220m3/heure	520m3/heure
Dépression maximum	2200 mm/CE	2200 mm/CE	2300 mm/CE
Capacité utile	34L	50L	70L
Câble	10m	10m	10m
Roues	avant Ø40/arrièreØ80mm	Ø80mm	Ø80mm
Filtre inclus	30L (KFILPPI)	50L (KFILPMI)	70L (KFILPGI)
Poids	12Kg	16Kg	25Kg
Dimensions	390x390x720(h) mm	570x570x1010(h) mm	570x570x1010(h) mm

kit pour NUBAKE
(réf. KACCK40BK)

"spécial haute température"
à commander en supplément

FILTRES INCLUS

- KFILPPI FILTRE PRIMAIRE TISSU 30L HAUTE TEMPÉRATURE 200°C (KV30BK)
- KFILPMI FILTRE PRIMAIRE TISSU 50L HAUTE TEMPÉRATURE 200°C (KV50BK)
- KFILPGI FILTRE PRIMAIRE TISSU 70L HAUTE TEMPÉRATURE 200°C (KV70BK)

ACCESSOIRES EN SUPPLÉMENT - KIT KACCK40BK

- ALPA50D FLEXIBLE EN ACIER
- ALCA50D SUCEUR EN TÉFLON
- ALFA50D JEU DE 3 TUBES ALUMINIUM DONT 2 AVEC PROTECTION DES MAINS



Ce kit "spécial haute température" pour NUBAKE en supplément se compose d'un flexible en acier, d'une brosse en téflon, de 3 tubes en aluminium dont 2 avec protection des mains, d'un système anti-statique.

**made in
ITALY**

NUSWEEP ■

**650M (304407001) ■ 650B (304417010) ■
850B (304417011)**



**BALAYEUSE MANUELLE OU
BALAYEUSES À BATTERIES**

NUSWEEP 650B



NUSWEEP 850B



NUSWEEP 650M



La balayeuse manuelle Nusweep 650M est préconisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour le balayage des petites et moyennes surfaces.

La 650M possède un châssis en acier époxy et une jupe d'étanchéité. Elle est équipée d'un réservoir de récupération de 30L, d'une molette de réglage manuel et d'une poignée orientable.

Les balayeuses à batteries Nusweep 650B et 850B sont préconisées aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour les moyennes et grandes surfaces (allées, gymnases, cours, stations-services, parkings...).

La 650B et la 850B possèdent un châssis en acier époxy, une coque polyéthylène expansé thermoformé, une brosse latérale et une brosse centrale en polypropylène. Elles sont équipées d'un réservoir de récupération de 55L (650B) et 65L (850B), d'un filtre lavable et d'un secoueur de filtre à portée de main. Leur balayage est doublé d'une aspiration des poussières et elles intègrent un système Flap.

La 650M, la 650B et la 850B sont toutes trois équipées d'un bras de brosse latérale en aluminium renforcé.




	Nusweep 650M	Nusweep 650B	Nusweep 850B
Moteur	-	600W	600W
Tension d'alimentation	-	batterie gel 12V 100Ah (C20)	batterie gel 12V 140Ah (C20)
Autonomie	-	1H30	2H
Largeur de travail	650mm	680mm	880mm
Filtre d'aspiration	-	2m ² lavable	2m ² lavable
Capacité de récupération	30L	55L	65L
Rendement théorique	1500m ² /heure	2800m ² /heure	3700m ² /heure
Poids	30Kg	105Kg	135Kg
Dimensions	850x770x420mm	1250x650x1150mm	1270x1000x1100mm

Cassette filtre (Nusweep 650B)



Poste de commande simple à utiliser et accès direct au filtre (Nusweep 650B/850B)



Large roue équipée de frein (Nusweep 650B/850B)



**made in
ITALY**

DUPLEX STANDARD


340 (340410000) ■ 420 (420475000) ■
620 (620475000)



ROTOCLEANERS



Manche bi-directionnel



DUPLEX 340
STANDARD



DUPLEX 420
STANDARD



DUPLEX 620
STANDARD

Largeur des brosses :
 Duplex 340 : 280mm
 Duplex 420 : 350mm
 Duplex 620 : 550mm

Attention : prévoir 2 brosses par machine.

Autolaveuses DUPLEX STANDARD idéales pour laver et sécher tous les types de sol, jusque dans les coins et sous les mobiliers grâce à un design très compact.

Maniabilité extrême : elles peuvent changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche.

Elles sont équipées de 2 brosses cylindriques de large diamètre (Ø100mm), d'une distribution du liquide sur chaque brosse, d'un double système de récupération des saletés, d'un bac amovible de récupération, d'un système automatique de protection électrique et d'un réglage de pression des brosses.



	DUPLEX 340	DUPLEX 420	DUPLEX 620
Moteur	1000W	1000W	1600W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Surface théorique de travail	180m ² /heure	350m ² /heure	550m ² /heure
Capacité du réservoir (solution détergente)	4,2L	6L	9,5L
Capacité du réservoir de récupération	2,8L	3,5L	5,5L
Vitesse de brossage	650-750 trs/mn	650-750 trs/mn	650-750 trs/mn
Poids	27Kg	27Kg	36Kg
Dimensions	430x340x240 mm	430x420x240 mm	430x620x240 mm



Chariot de transport 2 roues (en option)

■ ACCESSOIRES INCLUS (STANDARD)

- 190110000 BROSSE GRISE 280MM : TOUS TYPES DE SOL (D340/D340ST)
- 190104000 BROSSE GRISE 350MM : TOUS TYPES DE SOL (D420/D420ST)
- 190204000 BROSSE GRISE 550MM : TOUS TYPES DE SOL (D620)


Spray Silicone (en option)
 Réf: 231300000



■ ACCESSOIRES EN OPTION (STANDARD)

- 190112000 BROSSE NOIRE 280MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D340/D340ST)
- 190103333 BROSSE NOIRE 350MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D420/D420ST)
- 190203000 BROSSE NOIRE 550MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D620)
- 190116000 BROSSE JAUNE 280MM : TAPIS ET MOQUETTES (D340/D340ST)
- 190102000 BROSSE JAUNE 350MM : TAPIS ET MOQUETTES (D420/D420ST)
- 190202000 BROSSE JAUNE 550MM : TAPIS ET MOQUETTES (D620)
- 190114000 BROSSE MARRON 280MM : PARQUET (D340/D340ST)
- 190105000 BROSSE MARRON 350MM : PARQUET (D420/D420ST)
- 190205000 BROSSE MARRON 550MM : PARQUET (D620)
- 420495000 CHARIOT DE TRANSPORT 2 ROUES (D340/D340ST/D420/D420ST)
- 620495000 CHARIOT DE TRANSPORT 3 ROUES (D620)
- 231300000 SPRAY SILICONE DE MAINTENANCE 200ML

Brosses DUPLEX



made in
ITALY

DUPLEX STEAM

340 (340575000) ■ 420 (420575000)




ROTOCLEANERS
À VAPEUR



Largeur des brosses :
 Duplex 340 Steam : 280mm
 Duplex 420 Steam : 350mm

Attention : prévoir 2 brosses par machine.

Les autolaveuses DUPLEX STEAM lavent, restaurent, sèchent et stérilisent tous les types de revêtements de sol grâce aux puissants jets de vapeur associés à l'action des brosses rotatives (Ø100mm).
 Maniabilité extrême : elles peuvent changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche.
 Puissants jets de vapeur dirigés vers le sol à une haute température : élimination de la saleté et de la graisse même la plus tenace sur les planchers en durs profilés ou lisses, sans aucun risque pour la surface du sol.



	DUPLEX 340 STEAM	DUPLEX 420 STEAM
Moteur	1000W	1000W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Surface théorique de travail	180m ² /heure	350m ² /heure
Capacité du réservoir (solution détergente)	2,1L	3L
Capacité du réservoir de récupération	2,8L	3,5L
Vitesse de brosse	650-750 trs/mn	650-750 trs/mn
Puissance du générateur de vapeur	1500W	1500W
Poids	29Kg	29Kg
Dimensions	430x340x240 mm	430x420x240 mm



Chariot de transport 2 roues (en option)

ACCESSOIRES INCLUS (STEAM)

- 190110000 BROSSE GRISE 280MM : TOUS TYPES DE SOL (D340/D340ST)
- 190104000 BROSSE GRISE 350MM : TOUS TYPES DE SOL (D420/D420ST)
- 190204000 BROSSE GRISE 550MM : TOUS TYPES DE SOL (D620)


Spray Silicone (en option)
 Réf: 231300000



ACCESSOIRES EN OPTION (STEAM)

- 190112000 BROSSE NOIRE 280MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D340/D340ST)
- 190103333 BROSSE NOIRE 350MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D420/D420ST)
- 190203000 BROSSE NOIRE 550MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D620)
- 190116000 BROSSE JAUNE 280MM : TAPIS ET MOQUETTES (D340/D340ST)
- 190102000 BROSSE JAUNE 350MM : TAPIS ET MOQUETTES (D420/D420ST)
- 190202000 BROSSE JAUNE 550MM : TAPIS ET MOQUETTES (D620)
- 190114000 BROSSE MARRON 280MM : PARQUET (D340/D340ST)
- 190105000 BROSSE MARRON 350MM : PARQUET (D420/D420ST)
- 190205000 BROSSE MARRON 550MM : PARQUET (D620)
- 420495000 CHARIOT DE TRANSPORT 2 ROUES (D340/D340ST/D420/D420ST)
- 620495000 CHARIOT DE TRANSPORT 3 ROUES (D620)
- 231300000 SPRAY SILICONE DE MAINTENANCE 200ML

Brosses DUPLEX



made in
ITALY

DUPLEX STEAM PLUS

420 (420585000) ■ 620 (620575088)



ROTOCLEANERS INOX
À VAPEUR

DUPLEX 420
STEAM PLUS



DUPLEX 620
STEAM PLUS
double poignée ergonomique



Largeur des brosses :
 Duplex 420 Steam Plus : 350mm
 Duplex 620 Steam Plus : 550mm

Attention : prévoir 2 brosses
 par machine.

Les autolaveuses DUPLEX STEAM PLUS à vapeur et à rouleaux possèdent un réservoir en acier inoxydable, matériau offrant une excellente résistance à la corrosion, un aspect qui ne s'altère pas et qui limite fortement les développements microbiens.

Puissants jets de vapeur à 130°C qui ramollissent, décollent et désincrustent toutes les particules, redonnent du volume aux sols textiles et les rafraîchissent, dégraissent en un seul passage.

Action bactéricide sur les sols.

Qualité de nettoyage exceptionnelle, tout en respectant aussi bien les sols durs que textiles (la vapeur va agir sur les salissures sans "détremper" la surface traitée).



	DUPLEX 420 STEAM PLUS	DUPLEX 620 STEAM PLUS
Moteur	1000W	1600W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Surface théorique de travail	350m ² /heure	550m ² /heure
Capacité du réservoir (solution détergente)	2,7L	4,75L
Capacité du réservoir de récupération	2,3L	3,6L
Vitesse de broyage	650-750 trs/mn	650-750 trs/mn
Puissance du générateur de vapeur	1400W	1400W
Poids	31,6Kg	41,5Kg
Dimensions	430x420x250 mm	430x620x250 mm



Spray Silicone (en option)
 Réf : 231300000



Chariot de transport 2 roues
 (en option)

ACCESSOIRES INCLUS (STEAM PLUS)

- 190104000 BROSSE GRISE 350MM : TOUS TYPES DE SOL (D420STPLUS)
- 190204000 BROSSE GRISE 550MM : TOUS TYPES DE SOL (D620STPLUS)

ACCESSOIRES EN OPTION (STEAM PLUS)

- 190103333 BROSSE NOIRE 350MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D420STPLUS)
- 190203000 BROSSE NOIRE 550MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D620STPLUS)
- 190102000 BROSSE JAUNE 350MM : TAPIS ET MOQUETTES (D420STPLUS)
- 190202000 BROSSE JAUNE 550MM : TAPIS ET MOQUETTES (D620STPLUS)
- 190105000 BROSSE MARRON 350MM : PARQUET (D420STPLUS)
- 190205000 BROSSE MARRON 550MM : PARQUET (D620STPLUS)
- 420495000 CHARIOT DE TRANSPORT 2 ROUES (D420STPLUS)
- 620495000 CHARIOT DE TRANSPORT 3 ROUES (D620STPLUS)
- 231300000 SPRAY SILICONE DE MAINTENANCE 200ML

**made in
ITALY**

DUPLEX ESCALATOR ■

BASE 350 (420620000) ■

BASE 550 (620620000) ■

PROFESSIONAL 350 (420670000) ■

PROFESSIONAL 550 (620670000) ■

COMBI 350 (420770000) ■

COMBI 550 (620770000)



DUPLEX ESCALATOR
BASE 550



DUPLEX ESCALATOR
PROFESSIONAL 550

DUPLEX ESCALATOR
COMBI 550



Support de guidage
breveté



Tête de lavage COMBI
350mm - 2 brosses

Tête de lavage COMBI
550mm - 2 brosses

La gamme ESCALATOR est dédiée au nettoyage des escaliers ou trottoirs roulants.

L'ESCALATOR BASE est une autolaveuse à rouleaux qui permet de balayer (à sec) ou nettoyer (solution nettoyante adaptée) en quelques minutes, un escalier ou tapis roulant en fonctionnement. C'est l'unique machine «double action» qui permet de changer de sens de lavage en inversant simplement la position du manche. Elle permet un nettoyage total des marches sur l'ensemble de leur surface jusqu'à la plinthe.

L'ESCALATOR PROFESSIONAL est une autolaveuse à rouleaux équipée d'un aspirateur. Le brosseage à sec est effectué dans un premier temps sur l'escalier ou le tapis en fonctionnement, les dépôts sont aspirés, puis la solution détergente est distribuée pour un résultat impeccable. Elle possède un carénage en inox et une poignée de contrôle électrique (solution/aspiration).

L'ESCALATOR COMBI est un lave-escalier avec centrale d'aspiration complète, indépendante de la tête de brosseage. Les poussières sont décollées par les brosses et aspirées par le puissant aspirateur, puis la solution détergente finit l'opération de nettoyage. Il est composé d'un corps-machine entièrement en acier inoxydable avec capot en polypropylène qui rassemble un aspirateur puissant, toutes les commandes électriques de contrôle (solution /aspiration) et le frein de position pour une installation optimum de l'appareil.



ROTOCLEANERS



Pour avoir plus d'informations, contactez votre commercial NUMATIC ou rendez-vous sur notre site www.numatic.fr



Accessoires EAUPRO KV

Accessoires pour KV50IM / KV52IM / KV72IM / KV72IB

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
KTFC25M40D	Flexible complet 2.5mètres Ø40mm
ATPC2S40D	Jeu de 2 tubes courbés en acier chromé Ø40mm
ALP40D	Suceur plat Ø40mm
APN40D	Brosse ronde Ø40mm
ASP40D	Suceur poussières 400mm Ø40mm
ASL40D	Suceur à eau 400mm Ø40mm
KFILPM	Filtre primaire tissu
KFILPG	Filtre primaire tissu
FASC1M	Filtre anti-mousse
FASC3M	Filtre anti-mousse
FNLY3M	Filtre-chaussette Nylon
604018	Jeu de 10 filtres HEPAFLO
APDGR	Panier porte-accessoires
ABRFL40D	Suceur fixe eau

Accessoires NUBAKE

Accessoires pour KV30BK / KV50BK / KV70BK

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
KFILPPI	Filtre primaire tissu 30L haute température 200°C
KFILPMI	Filtre primaire tissu 50L haute température 200°C
KFILPGI	Filtre primaire tissu 70L haute température 200°C
ALPA50D	Fléxible en acier
ALCA50D	Suceur en téflon
ALFA50D	Jeu de 3 tubes aluminium (2 avec protection des mains)



Accessoires DUPLEX

Accessoires pour 340 / 420 / 620 (toutes gammes confondues)

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
190110000	Brosse Grise universelle
190112000	Brosse Noire dure
190116000	Brosse Jaune souple
190114000	Brosse de polissage
190104000	Brosse Grise universelle
190103333	Brosse Noire dure
190102000	Brosse Jaune souple
190105000	Brosse de polissage
190204000	Brosse Grise universelle
190203000	Brosse Noire dure
190202000	Brosse Jaune souple
190205000	Brosse de polissage
420495000	Chariot de transport 2 roues
420492000	Chariot de transport 3 roues
620495000	Chariot de transport 3 roues
231300000	Spray silicone de maintenance 200ml

À découvrir aussi...

**Nouveau
catalogue général**

**À votre disposition
sur simple demande**



CATALOGUE GÉNÉRAL

- ASPIRATEURS
- MONOBROSSES
- AUTOLAVEUSES
- CHARIOTS DE MÉNAGE
- CHARIOTS HÔTELIERS



NUMATIC France

Numatic International SAS
EAE La Tuilerie
13 / 17 rue du Valengelier
77500 CHELLES

Tel: +33 (0)164 72 61 61

Fax: +33 (0)164 72 61 62

www.numatic.fr

eaupro KV

nubake

nusweep

Duplex[®]
International

(Photos et données techniques non contractuelles
et modifiables sans préavis.)

Numatic
INTERNATIONAL
Créateur d'émotion